

FICHE TECHNIQUE

GANTS NITRIL JETABLES

Les gants en nitrile de Gerko ont été spécialement développés pour offrir confort et protection pendant le processus de pulvérisation. Le port de gants en nitrile empêche les cheveux, les flocons de peau et l'huile d'entrer en contact avec la peinture et protège l'utilisateur des éclaboussures de produits chimiques.

PROPRIÉTÉS

- Épaisseur 6 mil. (0,15 mm)
- Bouts des doigts et paume rugueux pour une meilleure adhérence
- Convient parfaitement pour travailler avec de la peinture et du solvant
- Sans silicone et sans poudre pour éviter la contamination de la peinture

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

CODE	DÉSCRIPTION	COULEUR	PIÈCES PAR BOÎTE	PIÈCES PAR PALETTE
NGB10	Gants Nitril jetables M 100 p.	Noir	10	720
NGB20	Gants Nitril jetables L 100 p.	Noir	10	720
NGB30	Gants Nitril jetables XL 100 p.	Noir	10	720

DESIGN ET CARACTÉRISTIQUES

	DÉSCRIPTION	
Matériel	Latex synthétique de nitrile	
Caractéristiques	Non stérile, texturé sur la paume, perlé et ambidextre	
Couleur	Noir	
Tailles	Medium, Large, X-Large	
Finition	Sans poudre	

DURÉE DE VIE

3 ans après la date de production

CERTIFICATIONS

Certifié: Équipement de protection individuelle (EPI): Catégorie III selon la directive européenne 2016/425/UE. Les EPI complexes protègent contre les risques aux conséquences irréversibles pour la santé.



Numéro d'enregistrement: 0598